



**CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA**

Reģ. Nr. 90000031048

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv

www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novadā

AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

2025.GADA 16.JŪLIJS

PROTOKOLS NR. 13

Sēde sasaukta: 16.07.2025.

Sēdi atklāj: 16.07.2025. plkst.09:03:54

Sēdi slēdz: 16.07.2025. plkst.11:56:11

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Indra Dzene, Gints Bauers

Nepiedalās: Jānis Balodis, Jānis Liepkalns

Piedalās uzaicinātie

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Protokolē: Agita Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre

Izsludinātā darba kārtība

1. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Ainavu aizsardzības komisijas 17.06.2025. sēdē pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 "Par koka ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā" (12.prot., 1.p).
2. Par koka ciršanu Noras ielā 3, Cēsis, Cēsu novadā.
3. Par koku ciršanu Zirņu ielā 24, Cēsis, Cēsu novadā.
4. Par koku ciršanu Alfrēda Kalniņa ielā 5A, Cēsis, Cēsu novadā.
5. Par koka ciršanu Cīrulīšu ielā 70 un Cīrulīšu ielā 72, Cēsis, Cēsu novadā.
6. Par koka ciršanu nekustamā īpašumā "Kalna Ābelītes", Vaives pagastā, Cēsu novadā.
7. Par koku ciršanu Līgatnes ielā 6, Cēsis, Cēsu novadā.
8. Par koku ciršanu Kovārņu ielā 24, Cēsis, Cēsu novadā.
9. Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos.

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1 Lēmums Nr. 74	Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Ainavu aizsardzības komisijas 17.06.2025. sēdē pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 "Par koka ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā" (12.prot., 1.p)
2 Lēmums Nr. 75	Par koka ciršanu Noras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
3 Lēmums Nr.76	Par koku ciršanu Zirņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā
4 Lēmums Nr. 77	Par koku ciršanu Alfrēda Kalniņa ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā
5 Lēmums Nr.78	Par koka ciršanu Cīrulīšu ielā 70 un Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, Cēsu novadā
6	Par koka ciršanu nekustamā īpašumā "Kalna Ābelītes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
7 Lēmums Nr. 79	Par koku ciršanu Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
8 Lēmums Nr.80	Par koku ciršanu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā
9 Lēmums Nr.81	Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos
10 Lēmums Nr.82	Par koku ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā

1.

Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Ainavu aizsardzības komisijas 17.06.2025. sēdē pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 "Par koka ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā" (12.prot., 1.p)

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Ieva Zicmane informē, ka 2025.gada 17.jūnija Ainavu aizsardzības komisijas sēdē pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 aprakstošajā un lemjošajā daļā pieminētajam kokam eglei ar stumbra apkārtmēru 114cm norādīts nepareizs inventarizācijas numurs. Tas norādīts Nr. 877646, bet faktiski ir Nr. 877870.

Nemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka pārrakstīšanās kļūdas ir labojamas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas paredz, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Tādējādi komisijas 17.06.2025. sēdes pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 konstatētā pārrakstīšanās kļūda ir labojama, izsakot Lēmumu pareizā redakcijā.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, **komisija vienbalsīgi nolemj:**

1. Veikt kļūdas labojumu komisijas 2025. gada 17.jūnija Lēmumā Nr. 66.
2. Lemjošo daļu izteikt sekojošā redakcijā:
 1. Izsniegt atļauju 2 (divu) pīlādžu (Invent.Nr. 877690 un 877691) nozāgēšanai;
 2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) egles (Invent.Nr. 877870) ar stumbra apkārtmēru 114cm nozāgēšanai;
 3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) egles (Invent.Nr. 877646) ar stumbra apkārtmēru 151cm nozāgēšanai;
 4. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par liepas ir ar stumbra apkārtmēru 210cm un bērza ar stumbra apkārtmēru ir 234cm ciršanu.
 5. 1., 2., un 3. punktā minētos darbus organizēt Attīstības pārvaldei.
3. Paziņot lēmuma saņēmējiem par pieļautajām pārrakstīšanās kļūdas labojumiem.

Lēmums Nr. 74 “**Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Ainavu aizsardzības komisijas 17.06.2025. sēdē pieņemtajā Lēmumā Nr. 66 “Par koka ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” (12.prot., 1.p)” Pieņemts**

2.

Par koka ciršanu Noras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj:**

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) bērza ar stumbra diametru 39cm nozāgēšanai;
2. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1.punktā minētā koka ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
3. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
$$Z = KD \times K_s \times K_{I} \times K_A \times K_v \times K_P$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)
KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804
Ks – koka sugas koeficients
KI – koka nociršanas iemesla koeficients
KA – apdzīvotas vietas koeficients
Kv – koka atrašanās vietas koeficients
KP – pašvaldības koeficients (1)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	39	55.49	1	1	0.8	0.8	1	35.51
								35.51

4. Zaudējumu atlīdzība par koka nociršanu ir **35.51 EUR** (trīsdesmit pieci *euro* un 51 cents).
5. 1. punktā minētā koka ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 75 **Par koka ciršanu Noras ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

3.

Par koku ciršanu Zirņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Ievērojot iepriekš minēto, Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša ar stumbra diametru 42cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena) ozola ar stumbra diametru 67cm nozāgēšanai;

Lēmums Nr. 76 **Par koku ciršanu Zirņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

4.

Par koku ciršanu Alfrēda Kalniņa ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) ozola ar stumbra diametru 74cm nozāgēšanai;
2. Neizsniegt atļauju ielas nodalījuma joslā esošās kļavas nozāgēšanai.

Lēmums Nr. 77 **Par koku ciršanu Alfrēda Kalniņa ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

Par koka ciršanu Cīrulīšu ielā 70 un Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša, ar stumbra diametru 33cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša, ar stumbra diametru 30cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 64cm nozāgēšanai;
4. Izsniegt atļauju 1 (vienas) lapegles ar stumbra diametru 56cm nozāgēšanai;
5. Izsniegt atļauju 1 (vienas) liepas ar stumbra diametru 42cm nozāgēšanai;
6. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt DAP atzinumu par tūju ciršanu.
7. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 2.punktā minētā koka ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
8. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$Z = KD \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P$:

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Osis	30	42.69	2	1.5	0.8	0.8	0.2	16.39
								16.39

9. Zaudējumu atlīdzība par koka nociršanu ir **16.39 EUR** (sešpadsmit *euro* un 39 centi).
10. 2. punktā minētā koka ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 78 Par koka ciršanu Cīrulīšu ielā 70 un Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts

6.

Par koka ciršanu nekustamā īpašumā "Kalna Ābelītes", Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitektē

Tā kā koku atrašanās vieta ir Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa "6280 - Veismaņu muižas apbūve" teritorijā, saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktā noteikto, jautājums par koku ciršanu izskatāms pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (šobrīd Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes) atzinuma, pašvaldībai nepieciešams vērsties NKMP atzinuma saņemšanai.

7.

Par koku ciršanu Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitektē

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) alkšņa ar stumbra diametru 30cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 3-stumbru ievas ar stumbra diametriem 32cm, 27cm un nolūzis stumbrs neuzmērīts nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 2-stumbru kļavas ar stumbra diametriem 20cm un 18cm nozāgēšanai;
4. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 63cm nozāgēšanai.

Lēmums Nr. 79 Par koku ciršanu Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts

8.

Par koku ciršanu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitektē

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 8 (astoņu) tūju ar stumbra diametriem 25cm, 20cm, 28cm, 22cm, 21cm, 25cm, 27cm un 22cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 51cm nozāgēšanai;

3. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt DAP atzinumu par divu tūju un viena bērza ciršanu.
4. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. un 2.punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
5. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times KI \times KA \times K_v \times KP:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

K_s – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

K_v – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	K _s	KI	KA	KV	KP	Z
Tūja	25	35.57	2	1.5	0.8	0.8	0.2	13.66
Tūja	20	28.46	2	1.5	0.8	0.8	0.2	10.93
Tūja	28	39.84	2	1.5	0.8	0.8	0.2	15.30
Tūja	22	31.30	2	1.5	0.8	0.8	0.2	12.02
Tūja	21	29.88	2	1.5	0.8	0.8	0.2	11.47
Tūja	25	35.57	2	1.5	0.8	0.8	0.2	13.66
Tūja	27	38.42	2	1.5	0.8	0.8	0.2	14.75
Tūja	22	31.30	2	1.5	0.8	0.8	0.2	12.02
Kļava	51	72.57	2	1.5	0.8	0.8	0.2	27.87
								131.68

6. Zaudējumu atlīdzība par koka nociršanu ir **131.68 EUR** (viens simts trīsdesmit viens *euro* un 68 centi).
7. 1. un 2. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā un kad Būvprojekts akceptēts būvvaldē.

Lēmums Nr.80 **Par koku ciršanu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemts**

9.

Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 4-stumbru gobas ar stumbra diametriem 44cm, 36cm, 32cm un 32cm nozāgēšanai;
2. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 81 **Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Pieņemts**

10.

Par koku ciršanu Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 57cm nozāgēšanai;
2. Minētos darbus organizēt Attīstības pārvaldei.

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre

Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 16.07.2025.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU