



**CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA**

Reģ. Nr. 90000031048

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv

www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novadā

AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

2026.GADA 18.AUGUSTS

PROTOKOLS NR. 14

Sēde sasaukta: 18.08.2026.

Sēdi atklāj: 18.08.2026. plkst.09:00:27

Sēdi slēdz: 18.08.2026. plkst.10:25:05

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Indra Dzene, Gints Bauers, Jānis Liepkalns

Nepiedalās: Jānis Balodis

Piedalās: (vārds, uzvārds)

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Protokolē: Agita Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre

Izsludinātā darba kārtība.

1. Par koku ciršanu Kovārņu ielā 13, Cēsis, Cēsu novadā.
2. Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsis, Cēsu novadā.
3. Par koka ciršanu Kalna ielā 6B, Cēsis, Cēsu novadā.
4. Par koka ciršanu Lielā Kalēju ielā 6, Cēsis, Cēsu novadā.

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1 Lēmums Nr. 70	Par koku ciršanu Kovārņu ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
2 atlikts	Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā
3 Lēmums Nr.71	Par koka ciršanu Kalna ielā 6B, Cēsīs, Cēsu novadā
4 atlikts	Par koka ciršanu Lielā Kalēju ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
5 Lēmums Nr.72	Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos Cēsīs, Cēsu novadā

1.

Par koku ciršanu Kovārņu ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo leva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 2 (divu) bērzu ar stumbra diametriem 41cm un 49cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša ar stumbra diametru 25cm nozāgēšanai;
3. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt DAP atzinumu par blīgznas ar stumbra apkārtmēru 168cm un bērza ar stumbra apkārtmēru 194cm ciršanu.
4. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. un 2. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radītās dabas daudzveidības samazināšanu.
5. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P:$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

Ks – koka sugas koeficients

KI – koka nociršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotas vietas koeficients

Kv – koka atrašanās vietas koeficients

KP – pašvaldības koeficients (0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Bērzs	41	58.34	1	1	0.8	0.8	0.2	7.47
Bērzs	49	69.72	1	1	0.8	0.8	0.2	8.92

Osis	25	35.57	2	1	0.8	0.8	0.2	9.11
								25.50

6. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **25.50 EUR** (divdesmit pieci *euro* un 50 centi).
7. 1. un 2. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 70 “**Par koku ciršanu Kovārņu ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā**” pieņemts

2.

Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā saņemts iesniegums atļaujas saņemšanai par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā. Iesniegumam pievienota koka foto fiksācija.

Apsekojot iesniegumā norādīto adresi un apskatot norādīto koku, Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija (turpmāk – Komisija) **konstatēja**, ka tā ir netālu no ēkas pagalma iekšpusē esoša tūja, kas ir nokaltusi. Tūja uzmērīta ar stumbra apkārtmēru 98cm, mērot 1.3m augstumā virs sakņu kakla.

Tā kā tūjas stumbra apkārtmērs ir 98cm, mērot 1.3m augstumā virs sakņu kakla un ir lielāks par 02.05.2012. MK noteikumu “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumā noteikto, saskaņā ar minēto MK noteikumu 19.punktā noteikto, nepieciešams lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka ciršanu.

Lēmums “**Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā**” atlikts

3.

Par koka ciršanu Kalna ielā 6B, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4 pret nav, atturas nav, nolēmj:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) ozola ar stumbra diametru 64cm nociršanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 62cm nociršanai;
3. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. un 2. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radītās dabas daudzveidības samazināšanu.

4. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$Z = KD \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P$$

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

KD – koka diametra koeficients, d : 0,702804

K_s – koka sugas koeficients

K_I – koka nociršanas iemesla koeficients

K_A – apdzīvotas vietas koeficients

K_v – koka atrašanās vietas koeficients

K_P – pašvaldības koeficients (0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	KD	K _s	K _I	K _A	K _V	K _P	Z
Ozols	64	91.06	2	0.1	0.8	0.8	0.2	2.33
Kļava	62	88.22	2	0.1	0.8	0.8	0.2	2.26
								4.59

5. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **4.59 EUR** (četri *euro* un 59 centi).

6. 1. un 2. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 71 “**Par koka ciršanu Kalna ielā 6B, Cēsīs, Cēsu novadā**” pieņemts

4.

Par koka ciršanu Lielā Kalēju ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo leva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā saņemts Biedrības “Padod Tālāk” pārstāvja iesniegums atļaujas saņemšanai par koka ciršanu Lielā Kalēju ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Iesniegumam pievienota koka foto fiksācija un zemes robežu plāns. Koks atrodas tiešā ēkas un saimniecības būves tuvumā. Koka stumbrs zemu sadalās divos apjomīgos pamatzaros ("V" veida sazarojums), kas spēcīga vēja laikā rada augstu stumbra sašķelšanās un lūšanas risku. Koka nolūšanas gadījumā tiks nodarīti būtiski bojājumi blakus esošajām būvēm. Blīvā vainaga dēļ ēkas siena un jumts atrodas pastāvīgā ēnā un mitrumā, veicinot konstrukciju bojāšanos un pūšanu.

Apsekojot iesniegumā norādīto adresi un apskatot norādīto koks, Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija (turpmāk – Komisija) **konstatēja**, ka tā ir ievērojama izmēra liepa ar stumbra apkārtmēru 238cm, mērot 1.3m augstumā virs sakņu kakla. Liepa 3m augstumā sadalās divās asīs, stumbrs bez ievērojamiem bojājumiem, nesen veikta atsevišķu zaru apzāģēšanai vainaga lejas daļā. Koka vainags ir plašs, veselīgu lapojumu. Vizuālo pazīmju kopums liecina, ka koks vērtējams kā veselīgs.

Tā kā liepas stumbra apkārtmērs ir 238cm, mērot 1.3m augstumā virs sakņu kakla un ir lielāks par 02.05.2012. MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumā noteikto, saskaņā ar minēto MK noteikumu 19.punktā noteikto, Ainavu aizsardzības komisijai nepieciešams lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka ciršanu.

Un tā kā liepas atrašanās vieta ir Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "394 - Cēsu senpilsēta" teritorijā, saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktā noteikto, jautājums par koku ciršanu izskatāms pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (šobrīd Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes) atzinuma, pašvaldībai nepieciešams vērsties NKMP atzinuma saņemšanai.

Lēmums "**Par koka ciršanu Lielā Kalēju ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā**" atlikts

5.

Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 4 pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 6-stumbru gobas ar stumbra diametriem 21cm, 15cm, 17cm, 17cm, 18cm un 14cm nociršanai.
2. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 72 "**Par koku ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsīs, Cēsu novadā**" pieņemts

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre

Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 18.08.2026.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU