CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA
Reģ. Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

Cēsīs, Cēsu novadā

AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

2026.GADA 3.NOVEMBRIS

PROTOKOLS NR. 19

Sēde sasaukta: 03.11.2026.

Sēdi atklāj: 03.11.2026. plkst.08:33:22

Sēdi slēdz: 03.11.2026. plkst.11:36:39

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Indra Dzene, Gints Bauers

Nepiedalās: Jānis Liepkalns, Jānis Balodis

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekte

Izsludinātā darba kārtība.

1. Par koku ciršanu Piebalgas ielā 64, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Par koku ciršanu Vilku ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā.
3. Par koku ciršanu Gaujas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.
4. Par koku ciršanu Gaujas ielā 90A, Cēsīs, Cēsu novadā.
5. Par koku ciršanu Bērzaines iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā.
6. Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Cēsīs, Cēsu novadā.

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1 Lēmums Nr.97	Par koku ciršanu Piebalgas ielā 64, Cēsīs, Cēsu novadā
2 Lēmums Nr.98	Par koku ciršanu Vilku ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā
3	Par koku ciršanu Gaujas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Lēmums Nr.99	
4 Lēmums Nr.100	Par koku ciršanu Gaujas ielā 90A, Cēsīs, Cēsu novadā
5 Lēmums Nr.101	Par koku ciršanu Bērzaines iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā
6 Lēmums Nr.102	Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Cēsīs, Cēsu novadā
7 Lēmums Nr.103	Par koku ciršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu novadā
8 Lēmums Nr. 104	Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā

1.

Par koku ciršanu Piebalgas ielā 64, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 16 (sešpadsmit) apšu ar stumbra diametriem 32cm, 32cm, 30cm, 37cm, 37cm, 35cm, 35cm, 31cm, 32cm, 25cm, 29cm, 24cm, 22cm, 29cm, 34cm, 32cm nozāģēšanai.
2. Izsniegt atļauju 12 (divpadsmit) blīgznu ar stumbra diametriem 22cm, 29cm, 28cm, 18cm, 25cm, 32cm, 22cm, 35cm, 22cm, 24cm, 21cm un 18cm nozāģēšanai.
3. Izsniegt atļauju 2 (divu) ozolu ar stumbra diametriem 27cm un 32cm nozāģēšanai.
4. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1., 2. un 3. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radītās dabas daudzveidības samazināšanu.
5. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

   Z=KD×Ks×KI×KA×Kv×KP:
   Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)
   KD – koka diametrs
   Ks – koka sugas koeficients
   KI – koka nociršanas iemesla koeficients
   KA – apdzīvotas vietas koeficients
   Kv – koka atrašanās vietas koeficients
   KP – pašvaldības koeficients (0)

Koka suga	Diametrs, cm	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Ozols	27	2	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00

Blīgzna	29	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	28	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	25	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	30	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	32	2	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	35	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	35	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	31	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	25	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	29	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	24	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	29	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	34	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Apse	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	24	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	21	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
							0.00

6. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **0.00 EUR** (nulle euro un 00 centi).

Lēmums Nr. 97 "**Par koku ciršanu Piebalgas ielā 64, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

2.

Par koku ciršanu Vilku ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) egles ar stumbra diametru 40cm nozāģēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (viena bērza ar stumbra diametru 49cm nozāģēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (kļavas) ar stumbra diametru 39cm nozāģēšanai;

4. Izsniegt atļauju 5 (piecu) kļavu ar stumbra diametriem 33cm, 25cm, 27cm, 22cm un 32cm nozāģēšanai.
5. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1., 2. un 4. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radītās dabas daudzveidības samazināšanu.
6. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

   Z=KD×Ks×KI×KA×Kv×KP:
   Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)
   KD – koka diametrs
   Ks – koka sugas koeficients
   KI – koka nociršanas iemesla koeficients
   KA – apdzīvotas vietas koeficients
   Kv – koka atrašanās vietas koeficients
   KP – pašvaldības koeficients (0; 0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Egle	40	2	0.1	0.8	0.8	0.2	1.02
Bērzs	49	1	0.1	0.8	0.8	1	3.14
Kļava	33	2	0.1	0.8	0.8	0.2	0.84
Kļava	25	2	0.1	0.8	0.8	0.2	0.64
Kļava	27	2	0.1	0.8	0.8	0.2	0.69
Kļava	22	2	0.1	0.8	0.8	0.2	0.56
Kļava	32	2	0.1	0.8	0.8	0.2	0.82
							7.72

7. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **7.72 EUR** (septiņi euro un 72 centi).
8. 1., 2. un 4. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 98 "**Par koku ciršanu Vilku ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

3.

Par koku ciršanu Gaujas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 6 (sešu) liepu ar stumbra diametriem 54cm, 68cm, 44cm, 55cm, 66cm un 37cm nozāģēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 2-stumbru liepas ar stumbra diametriem 51cm un 45cm nozāģēšanai.
3. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 99 "**Par koku ciršanu Gaujas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

4.

Par koku ciršanu Gaujas ielā 90A, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 5 (piecu) gobu ar stumbra diametriem 26cm, 26cm, 32cm, 37cm un 35cm nozāģēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) priedes ar stumbra diametru 31cm nozāģēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) gobas ar stumbra diametru 31cm nozāģēšanai;
4. 3. punktā minētās gobas nozāģēšanu organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 100 "**Par koku ciršanu Gaujas ielā 90A, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

5.

Par koku ciršanu Bērzaines iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

Izsniegt atļauju 1 (vienas) 2-stumbru kļavas ar stumbra diametriem 25cm un 40cm nozāģēšanai.

Lēmums Nr. 101 "**Par koku ciršanu Bērzaines iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

6.

Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) liepas ar stumbra diametru 58cm nozāģēšanai;
2. Izsniegt atļauju 1 (vienas) gobas ar stumbra diametru 64cm un 1 (vienas) 2-stumbru gobas ar stumbra diametriem 55cm un 43cm nozāģēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 76cm nozāģēšanai.
4. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 20cm nozāģēšanai;
5. Izsniegt atļauju 1 (viena) ozola ar stumbra diametru 76cm nozāģēšanai.
6. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 102 "**Par koku ciršanu un kopšanu pašvaldības īpašumos Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

7.

Par koku ciršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izsniegt atļauju 13 (trīspadsmit) apšu ar stumbra diametriem 42cm, 34cm, 37cm, 29cm, 41cm, 37cm, 40cm, 50cm, 39cm, 44cm, 44cm, 36cm un 40cm nozāģēšanai.
2. Izsniegt atļauju 80 (astoņdesmit) bērzu ar stumbra diametriem 61cm, 59cm, 33cm, 70cm, 46cm, 32cm, 29cm, 39cm, 42cm, 47cm, 28cm, 39cm, 28cm, 35cm, 27cm, 33cm, 34cm, 33cm, 31cm, 30cm, 33cm, 32cm, 30cm, 32cm, 38cm, 28cm, 33cm, 31cm, 29cm, 46cm, 30cm, 25cm, 30cm, 34cm, 30cm, 33cm, 27cm, 44cm, 25cm, 29cm, 28cm, 53cm, 30cm, 30cm, 30cm, 30cm, 30cm, 25cm, 29cm, 29cm, 28cm, 28cm, 49cm, 29cm, 45cm, 45cm, 47cm, 38cm, 28cm, 27cm, 31cm, 39cm, 33cm, 26cm, 25cm, 35cm, 24cm, 29cm, 29cm, 65cm, 32cm, 42cm, 33cm, 31cm, 28cm, 30cm, 33cm, 30cm, 26cm, 25cm un 1 (viena) 2-stumbru bērza ar stumbra diametriem 45cm un 45cm nozāģēšanai.
3. Izsniegt atļauju 2 (divu) blīgznu ar stumbra diametriem 37cm, 50cm, 2 (divu) 3-stumbru blīgznu ar stumbra diametriem 37cm, 34cm, 30cm un 35cm, 31cm, 43cm nozāģēšanai un 1 (vienas) daudzstumbru blīgznas ar stumbra diametriem 30cm, 26cm, 22cm, 24cm, 25cm, 22cm, 24cm, 28cm nozāģēšanai.
4. Atlikt jautājuma par vienas 2-stumbru blīgznas ar stumbra apkārtmēriem 160cm un 198cm ciršanu un vienas blīgznas ar stumbra apkārtmēru 240cm nozāģēšanu izskatīšanu;
5. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 2 (divu) iepriekšējā punktā minēto blīgznu ciršanu.

6. Izsniegt atļauju 8 (astoņu) egļu ar stumbra diametriem 37cm, 28cm, 35cm, 36cm, 51cm, 26cm, 26cm, 46cm nozāģēšanai;
7. Izsniegt atļauju 3 (trīs) kļavu ar stumbra diametriem 34cm, 42cm un 42cm nozāģēšanai;
8. Izsniegt atļauju 2 (divu) liepu ar stumbra diametriem 99cm un 100cm nozāģēšanai;
9. Izsniegt atļauju 1 (vienas) papeles ar stumbra diametru 45cm nozāģēšanai;
10. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1., 2., 3., 6., 7., 8. un 9. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radītās dabas daudzveidības samazināšanu.
11. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Z=KD×Ks×KI×KA×Kv×KP:
Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)
KD – koka diametrs
Ks – koka sugas koeficients
KI – koka nociršanas iemesla koeficients
KA – apdzīvotas vietas koeficients
Kv – koka atrašanās vietas koeficients
KP – pašvaldības koeficients (0; 0.2;1)

Koka suga	Diametrs, cm	Ks	KI	KA	KV	KP	Z
Apse	27	2	0.8	0.8	0.8	0.2	5.53
Apse	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.13
Papele	29	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.48
Kļava	28	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	25	0.5	0.8	0.8	0.8	1	6.40
Kļava	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.64
Kļava	32	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.64
Liepa	99	2	0.8	0.8	0.8	0.2	20.28
Liepa	100	2	0.8	0.8	0.8	0.2	20.48
Bērzs	59	1	0.8	0.8	0.8	0.2	6.04
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	70	1	0.8	0.8	0.8	0.2	7.17
Bērzs	46	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	32	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	39	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	42	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.30
Bērzs	47	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.81
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	39	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.99
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	35	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.58
Bērzs	27	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.76

Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	34	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.48
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	31	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.17
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	32	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.28
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	32	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.28
Bērzs	38	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.89
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	31	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.17
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Bērzs	46	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.71
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	25	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	34	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.48
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	27	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.76
Bērzs	44	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.51
Bērzs	25	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
Apse	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.89
Apse	29	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.48
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Apse	41	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.10
Apse	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.89
Apse	40	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.05
Blīgzna	35	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	31	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	43	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Blīgzna	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	34	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	30	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	37	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	53	1	0.8	0.8	0.8	0.2	5.43
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	25	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97

Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Blīgzna	30	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	26	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	24	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	25	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	24	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	28	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Egle	37	2	0.8	0.8	0.8	0.2	7.58
Egle	28	2	0.8	0.8	0.8	0.2	5.73
Egle	35	2	0.8	0.8	0.8	0.2	7.17
Apse	50	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	49	1	0.8	0.8	0.8	0.2	5.02
Egle	36	2	0.8	0.8	0.8	0.2	7.37
Egle	51	2	0.8	0.8	0.8	0.2	10.44
Blīgzna	50	0.5	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Egle	26	2	0.8	0.8	0.8	0.2	5.32
Egle	26	2	0.8	0.8	0.8	0.2	5.32
Egle	46	2	0.8	0.8	0.8	0.2	9.42
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Bērzs	45	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.61
Bērzs	45	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.61
Bērzs	45	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	45	1	0.8	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	47	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.81
Bērzs	38	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.89
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	27	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.76
Bērzs	31	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.17
Apse	39	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.00
Bērzs	39	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.99
Apse	44	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.25
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	26	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.66
Bērzs	25	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
Bērzs	35	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.58
Bērzs	24	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.46
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Bērzs	29	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.97
Apse	44	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.25
Apse	36	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	1.84
Bērzs	32	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.28
Bērzs	42	1	0.8	0.8	0.8	0.2	4.30

Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	31	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.17
Bērzs	28	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.87
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	33	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.38
Bērzs	30	1	0.8	0.8	0.8	0.2	3.07
Bērzs	26	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.66
Apse	40	0.5	0.8	0.8	0.8	0.2	2.05
Bērzs	25	1	0.8	0.8	0.8	0.2	2.56
							391.94

12. Zaudējumu atlīdzība par koku nociršanu ir **391.94 EUR** (trīs simti deviņdesmit viens euro un 94 centi).
13. Lēmuma 1., 2., 3., 6., 7., 8. un 9. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 103 "**Par koku ciršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

8.

Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Ievērojot iepriekš minēto, Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3 pret nav, atturas nav, nolemj:

Izsniegt atļauju 1 (vienas) tūjas ar stumbra apkārtmēru 98cm nociršanai.

Lēmums Nr. 104 **"Par koka ciršanu Piebalgas ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā" pieņemts**

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 03.11.2026.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU