



**CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA**

Reģ. Nr. 90000031048

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesunovads.lv

www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novadā

AINAVU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

2025.GADA 22.DECEMBRIS

PROTOKOLS NR. 23

Sēde sasaukta: 22.12.2025.

Sēdi atklāj: 22.12.2025. plkst.10:09:59

Sēdi slēdz: 22.12.2025. plkst.12:28:27

Sēdē piedalās: Ieva Zicmane, Gints Bauers, Jānis Balodis

Nepiedalās: Jānis Liepkalns, Indra Dzene

Sēdi vada: Ieva Zicmane, Komisijas priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Ainavu arhitekta

Protokolē: Agita Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre

Izsludinātā darba kārtība.

1. Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsis, Cēsu novadā.
2. Par koku ciršanu Rīgas ielā 78, Cēsis, Cēsu novadā.
3. Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
4. Par koku ciršanu Palmu ielā, Cēsis, Cēsu novadā.
5. Par koka ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsis, Cēsu novadā.

Apstiprinātā darba kārtība.

Punkts	Lēmuma nosaukums
1 Lēmums Nr.130	Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsis, Cēsu novadā
2 atlikts	Par koku ciršanu Rīgas ielā 78, Cēsis, Cēsu novadā
3 Lēmums Nr.131	Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā, Cēsis, Cēsu novadā

4 Lēmums Nr.132	Par koku ciršanu Palmu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā
5 Lēmums Nr.133	Par koka ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsīs, Cēsu novadā
6 Lēmums Nr. 134	Par DAP atzinuma izskatīšanu par koka ciršanu nekustamā īpašumā Vaives ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā

1.

Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 23 (divdesmit trīs) kļavu ar stumbra diametriem 32cm, 22cm, 23cm, 22cm, 29cm, 25cm, 27cm, 25cm, 25cm, 20cm, 26cm, 27cm, 28cm, 32cm, 33cm, 27cm, 29cm, 27cm, 35cm, 26cm, 31cm, 24cm un 29cm nozāgēšanai;
2. Izsniegt atļauju 2 (divu) 2-stumbra kļavu ar stumbra diametriem 27cm; 20cm un 32cm; 23cm nozāgēšanai;
3. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 3-stumbru kļavas ar stumbra diametriem 21cm; 18cm; 25cm nozāgēšanai;
4. Izsniegt atļauju 5 (piecu) ozolu ar stumbra diametriem 21cm, 21cm, 32cm, 33cm un 24cm nozāgēšanai;
5. Izsniegt atļauju 15 (piecpadsmit) apšu ar stumbra diametriem 39cm, 37cm, 22cm, 24cm, 30cm, 28cm, 25cm, 26cm, 20cm, 28cm, 26cm, 34cm, 38cm, 33cm un 25cm nozāgēšanai;
6. Izsniegt atļauju 1 (vienas) priedes ar stumbra diametru 30cm nozāgēšanai;
7. Izsniegt atļauju 37 (trīsdesmit septiņu) bērzu ar stumbra diametriem 49cm, 39cm, 29cm, 33cm, 26cm, 47cm, 21cm, 39cm, 28cm, 38cm, 29cm, 29cm, 23cm, 36cm, 46cm, 21cm, 56cm, 26cm, 22cm, 25cm, 27cm, 25cm, 25cm, 38cm, 29cm, 54cm, 48cm, 45cm, 37cm, 23cm, 30cm, 31cm, 21cm, 30cm, 25cm, 30cm un 28cm nozāgēšanai;
8. Izsniegt atļauju 11 (vienpadsmit) blīgznu ar stumbra diametriem 34cm, 27cm, 24cm, 22cm, 22cm, 21cm, 36cm, 26cm, 22cm, 22cm un 23cm nozāgēšanai;
9. Izsniegt atļauju 1 (vienas) 6-stumbru blīgznas ar stumbra diametriem 38cm, 36cm, 37cm, 25cm, 18cm un 18cm nozāgēšanai;
10. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 1 bērza un divu blīgznu ciršanu;
11. Atbilstoši 02.05.2012. MK noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", III daļā minētajam, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par Lēmuma 1. līdz 9. punktā minēto koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
12. Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$Z = K_D \times K_s \times K_I \times K_A \times K_v \times K_P$:

Z - zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR)

K_D – koka diametra koeficients, d : 0,702804

K_s – koka sugas koeficients

K_I – koka nociršanas iemesla koeficients

K_A – apdzīvotas vietas koeficients

K_v – koka atrašanās vietas koeficients

K_P – pašvaldības koeficients (0; 0.2)

Koka suga	Diametrs, cm	K_D	K_s	K_I	K_A	K_v	K_P	Z
Kļava	32	44.86	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	21	29.45	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	22	31.72	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	23	32.17	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	22	30.81	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	27	38.42	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	20	28.46	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	21	30.36	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	29	40.78	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	25	35.80	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	27	38.06	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	25	35.80	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	25	36.25	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	39	55.74	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	37	53.02	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	20	28.09	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	32	45.53	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	23	32.73	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	26	36.70	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	27	38.06	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	28	39.42	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	32	45.31	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	32	45.77	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	34	48.49	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	33	47.13	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Ozols	24	33.99	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	49	69.78	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	33	47.58	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	27	38.52	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	29	41.69	2	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	22	30.81	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	24	33.99	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	30	42.14	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00

Apse	28	39.42	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	25	36.25	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	26	37.16	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	39	55.28	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.66
Bērs	29	41.69	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.27
Bērs	33	47.58	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.87
Blīzna	38	54.07	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.54
Blīzna	36	51.22	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.25
Blīzna	37	52.65	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.39
Blīzna	25	35.57	0.8	1	0.8	0.8	0.2	3.64
Bērs	26	36.70	0.8	1	0.8	0.8	0.2	3.76
Blīzna	27	38.97	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	47	66.61	0.8	1	0.8	0.8	0.2	6.82
Bērs	21	29.91	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	39	56.19	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.75
Bērs	28	39.88	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.08
Bērs	38	54.38	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.57
Bērs	29	41.24	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.22
Bērs	29	40.78	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.18
Bērs	23	32.17	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	36	50.75	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.20
Bērs	46	64.80	0.8	1	0.8	0.8	0.2	6.64
Bērs	21	29.91	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	56	80.21	0.8	1	0.8	0.8	0.2	8.21
Bērs	26	36.70	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	22	31.72	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	25	35.35	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	27	38.52	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	35	49.85	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	27	38.97	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīzna	24	34.44	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	25	34.89	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	25	35.35	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērs	38	53.92	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.52
Bērs	29	41.24	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.22
Bērs	54	77.03	0.8	1	0.8	0.8	0.2	7.89
Blīzna	22	31.27	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīzna	22	31.27	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīzna	21	29.45	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	21	29.88	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	25	35.57	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Priede	30	42.14	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.32
Kļava	26	37.61	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00

Apse	20	28.55	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	28	39.42	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	26	37.16	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	31	43.95	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	24	34.44	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	48	67.97	0.8	1	0.8	0.8	0.2	6.96
Apse	34	48.94	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	38	53.47	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	45	63.44	0.8	1	0.8	0.8	0.2	6.50
Apse	33	47.13	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Kļava	29	40.78	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	37	52.11	0.8	1	0.8	0.8	0.2	5.34
Bērzs	23	32.63	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	30	42.60	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.36
Bērzs	31	43.95	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.50
Blīgzna	36	51.21	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Apse	25	35.35	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	21	30.36	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	30	42.60	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.36
Bērzs	25	36.25	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	30	43.05	0.8	1	0.8	0.8	0.2	4.41
Blīgzna	26	37.61	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	31.72	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	22	30.81	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Bērzs	28	40.33	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
Blīgzna	23	33.08	0.8	1	0.8	0.8	0	0.00
								147.42

13. Zaudējumu atlīdzība par koka nociršanu ir **147.42 EUR** (viens simts četrdesmit septiņi euro un 42 centi).

14. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., un 9. punktā minēto koku ciršanu atļauts uzsākt pēc aprēķināto zaudējumu atlīdzināšanas Cēsu novada pašvaldībā.

Lēmums Nr. 130 “Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts

2.

Par koku ciršanu Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo lewa Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā saņemts SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" iesniegums (reģistrēts 10.12.2025., Nr.6.2-10/2025/9990) ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā. Koku ciršanas pamatojums: Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveide Cēsīs/jauna būvniecība; Kalnmuižas ielas turpinājuma daļas izbūve.

Iesniegumam pievienots: Būvprojekta Lapa AA-1. Ainavas izpēte. Koku inventarizācija. Skatpunkti, Kustības analīze; Esošo koku inventarizācija.

Apsekojot iesniegumā norādīto adresi un apskatot norādītos kokus, Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija **konstatēja**, ka iesnieguma dokumentācija sagatavota nepilnīgi. Ir atšķirības starp iesniegumam pievienotā plānā norādītiem cērtamiem kokiem un iesniegumā norādītām vienībām. Ņemot vērā, ka Ainavu aizsardzības komisija pirms pieņemt lēmumu par koku ciršanu vērtē dažādus aspektus, tajā skaitā ciršanas atbilstību normatīviem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko, ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas, drošības apstākļiem, nepieciešama papildus informācija no iesniedzējiem. Iesniegumam pievienotā koku inventarizācija nesniedz priekšstatu par ciršanas iemesliem. Komisija secina, ka iesnieguma izskatīšanas laikā nepieciešams projektētāja pārstāvis.

Papildus, apsekojot teritoriju un plānā norādītos kokus, komisija uzmēra vienu no cērtamiem kokiem – blīgznu, kas atrodas rindveida stādījumu grupā Rīgas ielas tuvumā. Uzmērīta blīgzna ar stumbra apkārtmēru 310cm, mērot 1.3m augstumā virs sakņu kakla.

Tā kā iepriekš minētās blīgznas stumbra apkārtmērs ir lielāks par 02.05.2012. MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumā noteikto, saskaņā ar minēto MK noteikumu 19.punktā noteikto, Ainavu aizsardzības komisijai nepieciešams lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka ciršanu.

Lēmums **"Par koku ciršanu Rīgas ielā 78, Cēsīs, Cēsu novadā"** atlikts

3.

Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo Ieva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (viena) oša ar stumbra diametru 22cm nozāgēšanai;
2. Ainavu aizsardzības komisijai pieprasīt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 3 (trīs) liepu ciršanu.
3. Augstāk minētos darbus organizēt Attīstības pārvaldei.

Lēmums Nr. 131 **"Par koku ciršanu Eduarda Veidenbauma ielā, Cēsīs, Cēsu novadā"** pieņemts

4.

Par koku ciršanu Palmu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo leva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra diametru 51cm nozāgēšanai.
2. Augstāk minētos darbus organizēt Attīstības pārvaldei.

Lēmums Nr. 132 **“Par koku ciršanu Palmu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts**

5.

Par koka ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo leva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) liepas ar stumbra diametru 61cm nozāgēšanai;
2. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 133 **“Par koka ciršanu pašvaldības īpašumos, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts**

6.

Par DAP atzinuma izskatīšanu par koka ciršanu nekustamā īpašumā Vaives ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo leva Zicmane, Ainavu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pēc balsojuma rezultātiem par 3, pret nav, atturas nav, **nolemj**:

1. Izsniegt atļauju 1 (vienas) kļavas ar stumbra apkārtmēru 211cm nozāgēšanai;
2. Augstāk minētos darbus organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.

Lēmums Nr. 134 **“Par DAP atzinuma izskatīšanu par koka ciršanu nekustamā īpašumā Vaives ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts**

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Zicmane

Protokolēja

Sekretāre

Agita Alksnīte

Izbraukuma sēde 22.12.2025.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU