

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Veismaņu muižas alejā, Cēsu novadā



ZEMES KADASTRA NUMURS

42900010109

ADRESE

Cēsu novada pašvaldības cēla Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža posmā no „Tīrumnieki” līdz „Krievkalni” Vaives pagasts, Cēsu novads

IEROSINĀTĀJS

Cēsu novada pašvaldība. Adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis Cēsu novads, LV-4101; Reģ.Nr.:90000031048

PUBLISKĀS APSRIEŠANAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI NO 2018.GADA 22.OKTOBRA LĪDZ 2018.GADA 26.OKTOBRIM BŪS APSKATĀMI


Cēsu novada pašvaldības ēkās, Bērzaines ielā 5 un Raunas ielā 4
Vaives pagasta pārvaldes administrācijā “Kakukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads
Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv

ATSAUKSMJU IESNIEGŠANAS VIETA

Cēsu novada pašvaldības ēkās, Bērzaines ielā 5 un Raunas ielā 4
Vaives pagasta pārvaldes administrācijā “Kakukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads
Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS UZZINĀM

64127538




PAZIŅOJUMS


Ierosinātājs, Cēsu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, tālr. 64161800, nodod publiskajai apspriešanai koku ciršanas ieceri

Veismaņu muižas alejā, Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ir izsniegti atzinumi no Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes par koku ciršanu.

Apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 22.oktobrim līdz 2018. gada 26.oktobrim






"Grāvmāļi 0.2"
"Dārznieki 0.2"
"Sietīni 0.2"
"Upmāļi 0.8"
"Mežmāļi 1.0"
"Krastmāļi 1.0"


Apzīmējumi:	
	Likvidējamie koki un kārtas numurs tabulā
	Esošie saglabājamie koki

1.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:2.65 Vainaga platums: ~ 18 Vainaga augstums:~ 20	Atmirusi galotnes daļa, stumbra lejas daļā plaši bojājumi. Koks ir atšķēlies, risks atšķēlties pavisam.
2.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:1.77 Vainaga platums: ~6 Vainaga augstums: ~12	Nolūzusi galotne, plaši stumbra bojājumi, izveidojušies dobumi.
3.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs: 1.67 Vainaga platums: ~5 Vainaga augstums: ~10	Nolūzusi galotne, stumbrs ar plašiem bojājumiem
4.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:3.23 Vainaga platums: ~8 Vainaga augstums: ~17	Lūzušas asis un skeletzari. Uz koka stumbra novērojami auglķermenī
5.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:1.53 Vainaga platums: ~9 Vainaga augstums: ~ 22	Vainags šaurs ar vāju savienojumu, noēnots no blakus augošajiem kokiem
6.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:2.40 Vainaga platums: ~9 Vainaga augstums:~21	Nolūzusi viena no asīm veidojot plašus stumbra bojājumus
7.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:1.62 Vainaga platums: ~8 Vainaga augstums:~10	Nolūzusi ass veidojot plašus bojājumus ar atsegtu beigto koksni, vainags vāji attīstīts




Apzīmējumi:	
	Likvidējamie koki un kārtas numurs tabulā
	Esošie saglabājamie koki




8.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:2.05 Vainaga platums:~9 Vainaga augstums:~ 17	Apzāgēts vainags elektrolīnijas pusē. Lūzusi ass veidojot plašus bojājumus.
9.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:2.27 Vainaga platums: ~ 14 Vainaga augstums: ~21	Plaša stumbrā, kas liecina, ka var nolūzt ass vai koks sašķelties.
10.	<i>Ulmus glabra</i> Parastā goba	Stumbra apkārtmērs:2.42 Vainaga platums:8 Vainaga augstums:19	Plaši stumbra bojājumi. Lūzuši skeletzari. Daži no skeletzariem sausi.
11.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:1.08 Vainaga platums: ~8 Vainaga augstums:~13	Koka nozāgēšana, lai atstātu vietu blakus augošajam osim. Novērojamas sēnes Hymenoscyphus fraxineus pazīmes.
42.	<i>Salix caprea</i> Blīgzna	Stumbra apkārtmērs:1.49 Vainaga platums:~8 Vainaga augstums:~17	Koks dalās divās asīs, ar vāju savienojumu Viena no asīm atmirusi.



Apzīmējumi:	
	Likvidējamie koki un kārtas numurs tabulā
	Esošie saglabājamie koki




12.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:2.53 Vainaga platums: ~ 12 Vainaga augstums:~18	Novājināts no sēnes Hymenoscyphus fraxineus bojājumiem.
13.	<i>Salix caprea</i> Blīgzna	Stumbra apkārtmērs:1.65 Vainaga platums:~5 Vainaga augstums:~12	Atmiris stumbrs ar atsegtu beigto koksni
14.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:0.93 Vainaga platums: ~5 Vainaga augstums:~12	Atmiris viss vainags. Garenvirziena plaisa vainagā.
16.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:2.08 Vainaga platums:~9 Vainaga augstums:~15	Nolūzusi galotnes daļa. Nolūzusi ass veidojot plašu dobumu. Stumbra bojājumi. Vainags vāji attīstīts.
17.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs: 0.42 Vainaga platums: ~1 Vainaga augstums:~10	Sējenis. Garenvirziena plaisa.
19.	<i>Ulmus glabra</i> Parastā goba	Stumbra apkārtmērs:0.62 Vainaga platums:~5 Vainaga augstums:~11	Vainags daļēji noēnots, jo aug 2m attālumā no oša. Stumbrā bojājums. Visdrīzāk ir atvase no gobas, kas augusi iepriekš, jo stumbra lejas daļā ir bijušais stumbrs, kas ir lūzis.
20.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:1.73 Vainaga platums: ~ 7 Vainaga augstums:~10	Atmiris viss vainags. Viena dzīva josla ar skeletzaru.
21.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:3.35 Vainaga platums: ~14 Vainaga augstums:~19	Koks ir nokaltis ar daļēju nolobījušos mizu.
41.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:3.59 Vainaga platums:27 D4 D5 R6 Vainaga augstums:~17	Nolūzusi ass veidojot stumbra bojājumus un un vaļēju iztrupējuši dobumu.



Apzīmējumi:	
	Likvidējamie koki un kārtas numurs tabulā
	Esošie saglabājamie koki

22.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:0.75 Vainaga platums: ~6 Vainaga augstums:~9	Vainags vāji attīstīts.
23.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:2.46 Vainaga platums: ~ 10 Vainaga augstums:~21	Atmiris viss vainags.
24.	<i>Ulmus laevis</i> Parastā vīksna	Stumbra apkārtmērs:2.94 Vainaga platums:~6 Vainaga augstums:~18	Atmiris viss vainags un lielākā daļa stumbra.
25.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:3.80 Vainaga platums:~ 15 Vainaga augstums:~22	Koks ir beigts.
26.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs: 1.85 Vainaga platums:~10 Vainaga augstums:~21	Viena no asīm lūza augsta vidū. Izveidojot dobumu, un konstatējot, ka koks ir bistams.
27.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs: 1.10 Vainaga platums: ~ 8 Vainaga augstums:~10	Novērojamas sēnes Hymenoscyphus fraxineus pazīmes.
28.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:3.60 Vainaga platums: ~17 Vainaga augstums:~25	Koks ir nokaltis.
29.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs: 2.11 Vainaga platums:~ 9 Vainaga augstums:~19	Līdz 3m augstumam ir plaši bojājumi un dobums.
30.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:1.54 Vainaga platums:~8 Vainaga augstums:~15	Vainags daļēji atmiris. Zāģēto zaru vietās veidojas dobumi. Novērojamas sēnes Hymenoscyphus fraxineus pazīmes.



31.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:0.63 Vainaga platums:~ 6 Vainaga augstums:~10	Koks ir attīstījies, kā sējenis.
32.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs: 1.90 Vainaga platums: ~10 Vainaga augstums:~21	Nolūzusi viena no asīm, veidojos plašus stumbra bojājumus.
33.	<i>Salix caprea</i> Bļīgzna	Stumbra apkārtmērs: 1.61 Vainaga platums:~7 Vainaga augstums:~19	Koks ir attīstījies, kā sējenis. Koks ir mazvērtīgs.
34.	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols	Stumbra apkārtmērs:3.33 Vainaga platums:~20 Vainaga augstums:~18	Koks ir beigts.
35.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:2.30 Vainaga platums:~15 Vainaga augstums:~21	Dalās trīs asīs, ar vāju savienojumu.
36.	<i>Acer platanoides</i> Parastā kļava	Stumbra apkārtmērs:1.14 Vainaga platums: ~3 Vainaga augstums:~15	Kokam ir divas asis, viena no tām ir atmirusi, arī puse no stumbra ir atmirusi.
37.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:1.92 Vainaga platums: ~ 9 Vainaga augstums:~16	Novērojamas sēnes <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> pazīmes. Lielākā daļa zaru atmiruši.
38.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:1.27; 1.34 Vainaga platums:~10 Vainaga augstums:~13	Novērojamas sēnes <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> pazīmes. Vainags daļēji atmiris
39.	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis	Stumbra apkārtmērs:2.19 Vainaga platums:~15 Vainaga augstums:~17	Novērojamas sēnes <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> pazīmes. Vainags daļēji atmiris
40.	<i>Ulmus glabra</i> Parastā goba	Stumbra apkārtmērs:2.25 Vainaga platums:~14 Vainaga augstums:~17	Koks ir beigts.