



**CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA  
CĒSU NOVADA LĪGATNES APVIENĪBAS PĀRVALDE  
LĪGATNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

Reģistrācijas Nr. 50900036191  
Gaujas iela 7, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110  
Tālrunis 64153409, 25767760, e-pasts: bernudarzsligatne@ligatne.lv

Līgatnē

**APSTIPRINĀTS:**

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:

*Inese Kudrjavceva*  
Rīk. 01.09.2021. Nr. B18-1-8/2021/10

**Instrukcija Nr. D-17  
KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS**

*Izdotā saskaņā ar 2013.gada 17.septembra  
Ministru kabineta noteikumu Nr.890  
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības  
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības  
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības  
programmu” 15.punktu*

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Kārtība nosaka Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos.
2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs un viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

**II. Vecāku rīcība**

4. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
  - 4.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
  - 4.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
  - 4.3. citu akūto augšējo elpcēju infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
  - 4.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

- 4.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  - 4.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  - 4.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
  - 4.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlaut, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem - slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
  - 4.9. paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  - 4.10. mikrosporijas (*infekcīoza ādas sēnīšu slimība*) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
  - 4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakājumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdenīnaiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
  - 4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
  - 4.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
5. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā: miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

### III. Rīcība izglītības iestādē

#### Iestādes vadītāja kompetence

6. Iestādes vadītāja rīcība:
  - 6.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
  - 6.2. katrā izglītības iestādes ēkā nozīmē atbildīgo darbinieku;
  - 6.3. ja infekcijas slimības pazīmes bērnam konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna. Nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
  - 6.4. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
  - 6.5. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus

#### IV. Darbinieku atbildība

7. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.
8. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4. punktā norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja:
  - 8.1. informē izglītības iestādes vadītāju;
  - 8.2. nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai informētu vecāku par nepieciešamību nekavējoties izņemt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes;
  - 8.3. nošķir bērnu no pārējiem grupas bēriem (*līdz vecāku ierašanās brīdim bērns uzturas 2. stāva atpūtas telpā*);
  - 8.4. ja vecāks atsakās izņemt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes, grupas skolotāja izsauc ātro medicīnisko palīdzību.
9. Ja bērns par šo noteikumu 4. punktā norādītajām slimībām nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, tad skolotājs drīkst bērnu uzņemt pirmsskolas izglītības iestādē, tikai saņemot ģimenes ārsta izziņu.

#### V. Bērna nošķiršanas kārtība

10. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
  - 10.1. grupas skolotāja informē izglītības iestādes vadītāju;
  - 10.2.izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;
  - 10.3.vadītājs vai metodīkis norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
11. izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams.

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:  
2021. gada 1. septembrī

Inese Kudrjavceva

