

# Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu SIA "Vinda"



## Valsts vides dienests

Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ierosinātajai darbībai – projektam „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā”. Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli par

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ierosinātajai darbībai – projektam „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā”. Projekts paredz jaunas pazemes ūdeņu atradnes izveidi Cēsīs, Gaujaslīču ielā 21 (kadastra numurs 4201 001 0130). Jaunā pazemes ūdeņu atradne aizstās esošo applūstošo atradni, un ūdensapgādei plānots izmantot to pašu ūdens horizonta kompleksu, kāds izmantots līdz šim. Jaunajā pazemes ūdeņu atradnē paredzēts iegūt mazāku ūdens apjomu.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta otrās daļas prasībām, gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums – attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde lemj par tehnisko noteikumu izsniegšanas iespējamību.

Tehniskajos noteikumos izvirzāmas vides aizsardzības prasības.