


Uzmanies no Āfrikas cūku mēra!



Uzmanību - augsts Āfrikas cūku mēra risks!



Pārtikas un veterinārais dienests brīdina - Madonas, Jēkabpils, Valmieras, Cēsu, Limbažu, Gulbenes, Aizkraukles, Dobeles, Ogres, Tukuma un Ventspils novadi šobrīd ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) augsta riska zona. Šo novadu teritorijās ir konstatēts liels ar Āfrikas cūku mēra inficēto meža cūku skaits, kas paaugstina slimības ievazāšanas risku mājas cūku novietnēs.

Āfrikas cūku mēris ir nāvējoša dzīvnieku infekcijas slimība, ar kuru slimo cūku sugas dzīvnieki. Vīrusa rezervuārs dabā ir meža cūkas, kuru skaits pēdējos gados Latvijā ir strauji audzis, vienlaikus palielinot saslimšanas riskus arī mājas cūkām.

Vienīgais veids, kā pasargāt mājas cūkas no saslimšanas un neizbēgamas mokpilnas nāves, ir stingra biodrošības ievērošana ikdienā.

Mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt nekādā kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem:

- mājas cūkas nedrīkst laist ārā;
- tās nekādā gadījumā nedrīkst barot ar zaļbarību, piemēram, piemājas dārzos pļautu zāli, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem


augu izcelsmes produktiem;

- nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
- lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē;
- jebkuru transportlīdzekļu ritošās daļas, iebraucot piemājas teritorijā, ir jādezinficē.


Mēris nav redzams, taču tas var būt visur, kur pabijušas meža cūkas – mežmalā, dārzā, siena pļavā, uz ceļa, kas ved gar mājām. Slimību novietnē ienes cilvēks pats, neievērojot iepriekš minētos biodrošības nosacījumus.

Paaugstināta Āfrikas cūku mēra riska periods, kad mājas cūku turētājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, ik gadu ir no jūnija līdz septembra beigām.

Papildu informāciju par Āfrikas cūku mēri var iegūt **ŠEIT**.



Āfrikas cūku mērim **NĒ!**



Āfrikas cūku mēris ir plaši izplatīts meda cūkām visā Latvijā. Infekcijas slimība mājās cūkām ir bīstama, taču ir daži vienkārši un efektīvi pasākumi, kā audzēt un pasargāt cūkas.

**Pārliecinies, vai ievēro biodrošību
savā saimniecībā!**



Ja kaut vienu no zemāk uzskaitītajiem (biodrošības) soļiem tu neievēro, apdomā, kā to vērst par labu!
Katrā dienā ievērojot biodrošību, vari pasargāt cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri.

TVĒRS CŪKAS IR DROŠĪBĀ, JA:

- tuvi tās novietnē (kūtī) nevāc āra aploksni
- ievērojot novietnē vienmēr pārveic apavus – tos, kurus lieto tikai novietnē, un tā ir reizi
- dzīvnieku barību turi noslēgtās un tīdas telpās, kur tai nevar piekļūt meda cūkas un citi dzīvnieki
- cūkām nodrošina pietiekamus atkritumus, īpaši pļauts zāli vai citus lauka veģes, uz kuriem var būt vīrusi;
- sāpīgasus apstrādā termiski – karstums vīrusu iznīcina
- dzīvnieku dzirdināšanai nelieto ūdeni no dīļa, upes vai ezera
- pakalšiem nelieto no lauka ņemtus salmus, sēnu vai āķi glabātos skaidos. Pakaļi būs droši, ja būs uzglabāti meda cūkām un citiem dzīvniekiem nepieejamā vietā 90 dienas
- novietnē neļauj iekļūt nepiederošām personām, kļaidošākiem un urvejas dzīvniekiem – logi un durvis lai ir aizvērti, bet svaiga gaisa plūsmu nodrošini, logus vai durvis atverot ar sietu vai noģēji
- ja kūtī mīt arī govīs, mājuputni vai citu sugu dzīvnieki, tie turēšanas vietas ir nodalītas no cūku aizgaldiem – lai nejauci cūku aizgaldos nenonāktu citiem dzīvniekiem paredzēta barība vai pakalši
- esi piesardzīgs ar inventāru (šakļa, lāpsta, loma, spalvā), ko izmanto cūku kopšanai, to nelieto arpus novietnes citiem saimniecības vai lauku darbiem
- regulāri apkaro kaitēkļus

*Apceris, ka cūkām un novietnei jābūt reģistrētām!
Tikai par reģistrētiem dzīvniekiem var saņemt
saudzējumu kompensāciju, ja tomēr gadījies saslimt.*

JA KĀDA CŪKA SASLIMUSI, ZIŅO VETERINĀRĀRSTAM!



Ministrities un veterinārais
departaments



Materiāls tapis ar
ES līdzfinansējuma.